UKŁAD KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA 1:100



Wykaz elementów konstrukcyjnych.

Nadproża strunobetonowe "MUROTHERM" wysokości 110 mm:

NSB–110 L=100 cm 10 szt.
NSB–110 L=150 cm 20 szt.

Nadproża strunobetonowe "MUROTHERM" wysokości 140 mm:

NSB–140 L=210 cm 4 szt.
NSB–140 L=330 cm 4 szt.

Płyty stropowe kanałowe na obciążenie zewnętrzne 6,0 kN/m2

149x590 4 szt.
119x590 3 szt.
149x440 10 szt.
119x440 2 szt.
149x410 2 szt.
119x410 1 szt.
149x350 2 szt.
119x350 1 szt.
149x290 2 szt.

Poz.5. Słupy monolityczne 25x25 cm

S/25x25 3 szt.

Poz.3. Podciągi monolityczne

Poz.3.1. Lc=3,50 m 1 szt.
Poz.3.2. Lc=4,10 m 1 szt.
Poz.3.3. Lc=4,40 m 1 szt.
Poz.3.4. Lc=19,47 m 1 szt.

Poz.4. Wylewki stropowe i płyty monolityczne

Poz.4.1. 15,0 m2
Poz.4.2. 18,90 m2

Wieńce (liczone w osiach modularnych)

W–1 7,70 m
W–2 69,00 m
W–3 28,50 m

Poz.6. Schody monolityczne

Poz.6.1. Płyta biegowa 2 szt.
Poz.6.2. Spocznik i belka spocznikowa 1 szt.
Poz.6.3. Wylewka stropowa jako belka spocznikowa 2 szt.

Przejścia instalacyjne przez ściany w klasie E I 60
Przejścia zwykłe przez ściany

ø80 ø170 ø110 Przejścia instalacyjne przez stropy zwykłe i w klasie R E I 60 wg dyspozycji w projektach branżowych
Przejścia poniżej ø50 mm są nieopisane.

Rozdz.co Wnęki na rozdzielacze, przesklepienie z 1xNSB–110/100 (gł.ebkok. <=15 cm).

TE Wnęki na tablice elektryczne, przesklepienie z 1x NSB–110/100 (głębok.<=15 cm).

Uwagi:

1. Szczegóły przejść instalacyjnych ustalić wg projektów branżowych. Dotyczy to lokalizacji i sposobu założenia, w tym uszczelnienia na wymaganą klasę odporności ogniowej.
2. Otwory w płytach stropowych należy wykonać poprzez przewiercenie wiertłem–otwornicą; nie zaleca się przekuwania otworów.

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ, dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6, jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice		
branża:	P.W.KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
CZĘŚĆ I: BUDYNEK BIUROWY UKŁAD KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA STAN PROJEKTOWANY skala 1:100		rys nr I/K 3