



BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁUG WODNO-U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ, dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6, jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice	
branża:	KONSTRUKCJA
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
sprawił:	mgr inż. Józef Adaszynski, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
CZĘŚĆ I: BUDYNEK BIUROWY UKŁAD KONSTRUKCJI STROPODACHU STAN PROJEKTOWANY skala 1:100	
rys nr I/K 5	

UWAGI:

- Na rysunku podano wysokość murku attyki i ścianek ażurowych w [cm] nad stropem piętra, bez grubości płyt korytkowych: np.
- Ścianki ażurowe pod korytką wykonać z cegły kratówki lub dziurawki klasy >10, na zaprawie M=5.
- Miejsce ustawienia agregatu klimatyzacyjnego ustalić wg projektu branżowego, w miejscu "nóg" urządzenia wymurować dodatkowe ścianki ażurowe podpierające korytko.
- Zastosować płytki korytkowe otwarte o oznaczeniu DK wg KB1-31.6.3.(14)