KONSTRUKCJA ŚCIANY W OSI E' 1:100



KONSTRUKCJA ŚCIANY W OSI A' 1:100



Uwaga:
Wszystkie połączenia rygli między sobą należy wykonać zgodnie z katalogiem sytemu METSEC producenta VoestAlpine.
Połączenia rygli ze słupami wykonać wg szczegółów na rysunkach słupów.
Do czasu zakończenia monyażu obudowy stosować rozpórki między ryglami dla zapobieżenia uwisowi rygli.

WM Wymiany z 202.Z.20 pod obramienia otworów w miejscach wymaganych przez projekt branżowy

Zamocowanie stężeń ściennych 1:20



Naciąg linek stężenia – do likwidacji uwisu.

Zamocowanie rygla do podwaliny 1:20



WYKAZ ELEMENTÓW ŚCIANY W OSI E':

202.Z.20 RYGLE ŚCIENNE, profil Z wys. 202 mm, gr.2,0 mm:
L = 5260 mm x 5 szt. x 5,40 kg/m = 142,02 kg

202.C.20 RYGLE ŚCIENNE, profil C wys. 202 mm, gr.2 mm:
L = 5260 mm x 11 szt. x 5,40 kg/m = 312,44 kg
L = 1500 mm x 6 szt. x 5,40 kg/m = 48,60 kg
L = 750 mm x 4 szt. x 5,40 kg/m = 16,20 kg

WYKAZ ELEMENTÓW ŚCIANY W OSI A':

202.Z.20 RYGLE ŚCIENNE, profil Z wys. 202 mm, gr.2,0 mm:
L = 5260 mm x 3 szt. x 5,40 kg/m = 85,21 kg
L = 560 mm x 12 szt. x 5,40 kg/m = 36,30 kg

202.C.20 RYGLE ŚCIENNE, profil C wys. 202 mm, gr.2 mm:
L = 5260 mm x 3 szt. x 5,40 kg/m = 85,21 kg
L = 4355 mm x 6 szt. x 5,40 kg/m = 141,13 kg
L = 560 mm x 6 szt. x 5,40 kg/m = 18,15 kg

DODATKOWE RYGLE ŚCIENNE UZUPEŁNIEJĄCE Z i U o długości wg potrzeb

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁ3UG WODNO-\U+ŚCIEKOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ,
dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6,
jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice

branża:	KONSTRUKCJA	15.05.2016
projektował:	mgr inż. Zbigniew Kaliniecki nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

CZĘŚĆ II: BUDYNEK GARAŻOWY
KONSTRUKCJA ŚCIAN W PODŁ. W OSI A' i E'
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

rys nr II/K 4